

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heisswassergerät für mittelschwere und regelmässige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie. Der vielseitige Heisswasser Hochdruckreiniger Reihe MH 5M kombiniert niedrige Betriebskosten, hohe Leistung, Benutzerfreundlichkeit, beste Mobilität der Klasse und grosse Reinigungswirkung. Das innovative Design ermöglicht leichtes Manövrieren über alle Arten von Oberflächen hinweg. Das flussgesteuerte Regelsystem trägt zu einem noch komfortableren Einsatz der Maschine bei und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das EcoPower-Wärmesystem bietet > 92% Wirkungsgrad für deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch und niedrigere Betriebskosten.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 5M-210/1100 X)
- Innovatives Design mit 4 grossen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion

Abb. ähnlich

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	•	•	
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0			•
<b>Schlauchtrommel</b>					



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•	•	
<b>Sprühpistole</b>						
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>						
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>						
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0			
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	•	•	•
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•	•

• Serienmässige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	•	•
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	•	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0		•
<b>Schlauchtrommel</b>					
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	•	
<b>Sprühpistole</b>					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	•	•
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
	HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	•	•
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0		
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0		
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	•	•

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Modell	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146950	107146953	107146955

## Produkteigenschaften

Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	
Pumpenöl-Warnsystem	•	•	•
Service Anzeige	•	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•

Modell	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
Artikel-Nr.	107146947	107146948

## Produkteigenschaften

Eco power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Schlauchtrommel	•	
Pumpenöl-Warnsystem	•	•
Service Anzeige	•	•
Verzögerter Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Druck (bar/MPa)	210/21	210/21	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	6.1	6.1	6.1
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.9	7.9	7.9
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/Std.)	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	4.7	4.7	4.7
Brennstofftank (l)	30	30	30
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Düsengröße	.0550	.0550	.0550
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	179	179	174



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	5
Technische Spezifikationen	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU	
Druck (bar/MPa)	200/20	200/20	
Reinigungswirkung (Impact)	5.1	5.1	
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	
Leistungsaufnahme (kW)	7.2	7.2	
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	
Wasserleistung q <sub>max</sub> /q <sub>ieq</sub> (l/Std.)	960/900	960/900	
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	
Netzkabel (m)	5	5	
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h)	3.9	3.9	
Brennstofftank (l)	30	30	
Reinigungsmitteltank (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	
Düsengröße	.0475	.0475	
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	
Keramikkolben	3	3	
Abmessungen L x B x H (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	
Gewicht (kg)	174	171	
Anwendungshäufigkeit Stunden pro Tag	5	5	

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Spezialdüse</b>					
 Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○	○
 Düsengehäuse	5888	0	○	○	○
 Schutzkappe	18430	0	○	○	○
 Standard Düse	2802696	0	○	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter</b>					
	"Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkuppel	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
 "Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○	○
 Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○	○
 Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○	○
 Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○	○
 Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●	●
<b>Waschbürsten</b>					
 Bürsteneinsatz	10356	0	○	○	○
 Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○	○
 Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○	○
 Waschbürste	14202	0	○	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
 Düse rotierend D1	46918	0	○	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○	○
<b>TurboHammer Düse</b>						
	Rotordüse 055	48875	0	○	○	○
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>						
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>						
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>						

Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○	○
 Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○	○
 Schlauch 25m	1402080	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
 HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	•	•	○
 HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	○	•
 HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○	○
 HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
 Anschlussstück	1600493	0	○	○	○
Dichtring	1801075	0	○	○	○
 Kupplungssatz	101119499	0	○	○	○
 Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○	○
 Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○	○
 Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	•	•	•
 Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>					
 HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○	○
 HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>					
 Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○	○
 Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○	○
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○	○
 Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
 Reinigungswagen	6401094	0	○	○	○
 Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	●	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0			○
 Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0			○
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
 Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○	○
 Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Reinigungsmittelkanne	107141635	0	○	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○	○
 Schauminjektor m. Umlauf	6401242	0	○	○	○
 Schauminjektor m. Umlauf	6401243	0	○	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○	○
<b>Vorsprüngeräte</b>					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S    Edelstahl	7110005	0	○	○	○
<b>Sprühpistole</b>					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●	●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>					
 Düsenschutz	106402425	0	○	○	○
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0			
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0			
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0	●	●	●
<b>Sonstiges</b>					
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○	○
 Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○	○
 Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
 Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
 FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					
 TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0	○	○	○
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●	●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○	○



## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-210/1100 PAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-210/1100 FA 400/3/50 EU
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	0			
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>					
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>					
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

● Serienmässige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
<b>Spezialdüse</b>					
	Behälterreinigungsdüse	15861	0	○	○
	Düsengehäuse	5888	0	○	○
	Schutzkappe	18430	0	○	○
	Standard Düse	2802696	0	○	○
<b>Schläuche und Verbindungen</b>					
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411177	0	○	○
	Rückflussverhinderer	106411179	0	○	○
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter</b>					
	"Schlauchanschluss 3/4"	1311	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	0	○	○
	Adapter KEW Stecknippel	66161	0	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	0	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	0	○	○
	Reduktionsstück f. Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	0	○	○
<b>Kupplung und Adapter Gegenstück</b>					
	"Verbindungsstück 3/4""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	0	○	○
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	0	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	0	○	○
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	0	●	●
<b>Waschbürsten</b>					

Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	0	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	0	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
<b>Kanal- und Rohrreinigung</b>					
	Düse rotierend D1	46918	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	0	○	○
	Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	0	○	○
<b>TurboHammer Düse</b>					
	Rotordüse 055	48875	0		
<b>Filter Hochdruckreiniger</b>					
	FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY	107144272	0	●	●
	FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY	106403194	0	○	○
	Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○
<b>Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12</b>					



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN10</b>					
	HD-Schlauch DN10 x30m 3/8	1402098	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	0	○	○
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	0	○	○
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	0	○	○
	Schlauch 25m	1402080	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN8</b>					
	HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	0	○	○
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	0	●	○
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	0	○	●
	HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	0	○	○
	HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	0	○	○
<b>Ergo Kupplung und Adapter</b>					
	Anschlussstück	1600493	0	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	0	○	○



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Nippel Schnellkupplung	1603101	0	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	0	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	0	○	○
<b>Hochdruckschlauch, DN12</b>					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	0	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○
<b>Rotierende Waschbürsten</b>					
	Bürste rotierend kurz	6400018	0	○	○
	Bürste rotierend lang	6400019	0	○	○
	Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○
	Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○
<b>Spezial-Strahlrohr</b>					



## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	0	○	○
	Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	0	○	○
	Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	0	○	○
<b>Schlauchtrommel</b>					
	Reinigungswagen	6401094	0	○	○
	Schlauchtrommel CAP 20M DN8	106403184	0	●	○
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0		○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0		○
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
<b>Sandstrahlen</b>					
	Düse (VSB Lanze)	6400379	0	○	○
	Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	0	○	○
<b>Injektoren und Schaumprüher</b>					
	BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 L	106408164	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	0	○	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	0	○	○
 Injektor 03 kpl.	6401247	0	○	○
 NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
 Reinigungsmitteltank	106403162	0	○	○
 Reinigungsmitteltank	107141635	0	○	○
 Schauminjektor	6401244	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	0	○	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	0	○	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	0	○	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	0	○	○
<b>Vorsprühgeräte</b>				

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○
<b>Sprühpistole</b>				
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	0	●	●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	0	○	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
<b>Tornado Nozzle with Indication Ring</b>				
 Düsenschutz	106402425	0	○	○
 HD-Düse 0475 TORNADO	301150005	0	●	●
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	0		
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	0		
<b>Sonstiges</b>				
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	0	○	○

## Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör		Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
	Kranhaken Neptune	301001090	0	○	○
	Seitenhandgriff für	106402110	0	○	○
<b>Kurz-Strahlrohr</b>					
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	0	○	○
<b>FlexoPower-Strahlrohr</b>					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
<b>TurboHammer-Strahlrohr</b>					
	TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	0		
<b>Tornado 3000 Strahlrohr</b>					



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
<b>Universal-Strahlrohr</b>				
 UNIVERSAL PLUS 650 o. Düse Gerade	106403032	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○
 Universal Plus Strahlrohr 108 cm o. Düse	106403033	0	○	○
<b>PowerSpeed Vario-Strahlrohr</b>				



Heisswasser Hochdruckreiniger mit hoher Leistung, langlebig und einfach zu manövrieren

Zubehör	Artikel-Nr.	Mindestanforderung	MH 5M-200/960 FAX 400/3/50 EU	MH 5M-200/960 FA 400/3/50 EU
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403094	0		
<b>Oberflächenreinigung - rotierend</b>				
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
<b>Externe Bedienelemente</b>				
 REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY	106403196	0	○	○

